

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СМ29.Н00379

Срок действия с 07.08.2019

по 06.08.2022

№ 0405811

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции
«ВНИИСТРОМ НИЦ-Сертификация»
RA.RU.11СМ29 от 07.04.2015

140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул.К.Маркса, д.117, литер Б, Б1,
оф.№101,202, тел./факс: (495) 557-01-45

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой полнотелый
класса средней плотности 2,0, марки по прочности М300
марки по морозостойкости F100
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.32.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Железнодорожный кирпичный завод»

РФ, 307170, Курская область, г. Железнодорожск, Промплощадка МГОКа,
Тел.: (47148) 9-57-69, ИНН 4633007716

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «Железнодорожный кирпичный завод»

РФ, 307170, Курская область, г. Железнодорожск, Промплощадка МГОКа,
Тел.: (47148) 9-57-69, ИНН 4633007716

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 140С от 05.08.2019

ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НИЦ», 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул.
К.Маркса, 117, литер Б, Б1, офис. №101, RA.RU.21СА65 от 23.12.2015 г.

Акта анализа состояния производства АО «Железнодорожный кирпичный завод» от 25.07.2019 г.
Решения органа по сертификации № 202 от 07.08.2019 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

О.Н. Токаева
инициалы, фамилия

Р.Г. Абдулгалимова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СМ29.Н00426

Срок действия с 21.07.2020 по 20.07.2023

№ 0001966

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

«ВНИИСТРОМ НЦК-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики»
Reg.№ RA.RU.11СМ29 от 07.04.2015. Адрес места осуществления деятельности:
140050, РОССИЯ, Московской обл., Люберецкий р-н, Красково п., Карла Маркса ул., д.117,
литера Б, Б1, оф. №202, тел.: (495) 557-01-45, электронная почта: tokaeva@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой пустотелый
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск
См. Приложение №1

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.32.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Железнодорожный кирпичный завод»
РФ, 307170, Курская обл., г. Железнодорожный, территория Промплощадка МГОКа,
Тел.: (47148) 9-57-69, e-mail: priem_gkz@mgok.ru, ИНН 4633007716

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО «Железнодорожный кирпичный завод»
РФ, 307170, Курская обл., г. Железнодорожный, территория Промплощадка МГОКа, а/я 4
Тел.: (47148) 9-57-69, e-mail: priem_gkz@mgok.ru, ИНН 4633007716

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 181С от 17.07.2020 ИЛ ООО
«ВНИИСТРОМ «НЦК», 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса,
117, литера Б, Б1, оф. №101, № RA.RU.21СА65 от 23.12.2015 г.
Акта анализа производства продукции АО «Железнодорожный кирпичный завод» от 09.07.2020;
Решения органа по сертификации № 224 от 21.07.2020 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с



Руководитель органа

Эксперт

Токаева
подпись

Абдул
подпись

О.Н. Токаева

инициалы, фамилия

Р.Г. Абдулгазимова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

1 № 0001082

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС RU.CM29.H00426 от 21.07.2020

К сертификату соответствия № _____

23.32.11.110
6904 10 000 0

Кирпич керамический лицевой:

ГОСТ 530-2012

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1НФ (250x120x65мм)
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М300

марки по морозостойкости F 100, 150

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1,4НФ (250x120x88мм)
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М 300

марки по морозостойкости F100, 150

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 0,7НФ (250x85x65мм)
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М 300

марки по морозостойкости F 100, 150

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 0,8НФ (250x90x65мм)
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М 300

марки по морозостойкости F 100, 150

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 0,5НФ (250x65x65мм)
класса средней плотности 2,0
марки по прочности М 300

марки по морозостойкости F 100, 150

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1НФ (250x85x88мм)
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М 300

марки по морозостойкости F 100, 150



Руководитель органа _____

Эксперт _____

Токаева
подпись
Абдулгазимова
подпись

О.Н. Токаева

инициалы, фамилия
Р.Г. Абдулгазимова

инициалы, фамилия